


VM



 **SICMA®**

VM



30 a 60 HP




1250 ► 1700



200 - 300 mm Mittelschwer


Die VM ist das Modell der Mittelklasse der Spatengeräte von SICMA und kann mit Traktoren von 30 PS bis 60 PS verwendet werden. Aufgrund seiner Konfiguration eignet es sich für alle Arten von Kulturpflanzen. Darüber hinaus

ermöglicht die robuste Struktur das Erreichen guter Arbeitstiefen und die Vermeidung von Verstopfungen des Bodens bei hoher Luftfeuchtigkeit. Es ist mit einem 3-Gang-Schaltthebelgetriebe ausgestattet.




EUROCARDAN
ENERGY ON THE MOVE


Gelenkwellen
(Eurocardan)
Größe 5 mit
Rutschkupplung

POLYESTER
POWDER COATING

OPTIONAL



Halterung mit Lager
f. die äusseren Spaten

TECHNISCHE ANGABEN

Reduziergeschwindigkeit:

| | |
|--|---------|
| | 145 rpm |
| | 166 rpm |
| | 540 rpm |
| | 191 rpm |

Modelle und Eigenschaften:

| | HP | mm (in) | mm (in) | kg (lbs) | | cat. |
|---------|---------|------------|------------|-------------|---|------|
| VM6 125 | 30 ▶ 60 | 1250 (48") | 1420 (56") | 445 (981) | 6 | 1 |
| VM6 135 | 30 ▶ 60 | 1350 (52") | 1520 (60") | 454 (1000) | 6 | 1 |
| VM6 145 | 30 ▶ 60 | 1450 (57") | 1620 (64") | 500 (1102) | 6 | 1 |
| VM6 170 | 30 ▶ 60 | 1700 (66") | 1870 (74") | 568 (1252) | 8 | 1 |

Die Erfahrung, die die Zukunft deines Landes kultiviert

SICMA S.p.a. ist ein führendes italienisches Unternehmen im Bereich professioneller Landmaschinen. Wir entwerfen und fertigen fortschrittliche Lösungen für dich, den Landwirt von morgen. Innovation und Leidenschaft zu deinen Diensten.



Sicma SpA
Contrada Cerreto, 39
66010 Miglianico (CH)
Tel. +39 0871 95841
info@sicma.it - www.sicma.it

